

ART OF SYNTHETICS

2023



WEIL ICH DAS BESTE WILL



Das Zill-Service-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:

Zill GmbH & Co. KG

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 31

89415 Lauingen (Donau)

Telefon: +49 9072 9581-0

Telefax: +49 9072 9581-30

E-Mail: info@zillnet.de



www.zillnet.de

Abonnieren Sie unsere Social-Media-Kanäle und folgen uns
durch das ganze Jahr mit tollen Videos und Neuigkeiten:



Synthetische Gewebe & Folien
für Agrar & Industrie



Wenn Leidenschaft uns
mit Stolz erfüllt



PASSION




Let's make things perfect

Das Geheimnis hoher Webkunst



Das Beste erreichen




Seit Jahrzehnten stets die Nummer 1

Maximal mögliche
Webeinstellung 120/85



**Das stabilste Schutzgitter
weltweit**

Höchste Schiebeständigkeit
der Fäden



**Gegen alle äußeren
Gefahren gerüstet**

Erstklassige Verarbeitung
Hoch UV-stabil



**Unerreicht in seiner
Langlebigkeit**





**Wissen, worauf
es ankommt**



**Wissen, für wen
man sich entscheidet**

Euer Einsatz ist unsere Passion




Erfahrung ist die beste Wahl

**Sehr dichte
Webeinstellung 85/85**



**Entwickelt für die anspruchs-
volle Qualitätssicherung**

**Enorme Schiebeständigkeit
der Fäden**



**Schützt auch bei punk-
tuellen Belastungen**


**Erstklassige Verarbeitung
Hoch UV-stabil**



**Viele Jahre im Einsatz;
Zeit- und Kostenersparnis**




Der Klassiker in Zill-Qualität



- ✓ Hohe Haltbarkeit
- ✓ Sehr gute Schiebefestigkeit
- ✓ Optimale Fadenstärke 0,42 mm
- ✓ Erhöhte Webeinstellung 82/82

Tec220


Die smarte Lösung für alle Fälle




- ✓ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Leichtes Handling
- ✓ Fadenstärke 0,40 mm
- ✓ Webeinstellung 80/80

Zill Siloschutzgitter im Überblick


Weitere Größen auf Anfrage




zilltex300® – Größen in m und Stückzahl/Karton			
5 x 6	38	8 x 15	10
5 x 7	34	10 x 12	10
5 x 8	30	10 x 15	8
5 x 9	27	10 x 20	6
5 x 10	24	10 x 30	4
5 x 12	20	12 x 15	6
5 x 14	17	12 x 25	4
5 x 16	15	14 x 16	5
8 x 10	15	15 x 18	4



zilltec260® – Größen in m und Stückzahl/Karton			
5 x 6	40	8 x 12	12
5 x 7	36	8 x 15	10
5 x 8	30	9 x 10	14
5 x 9	28	10 x 12	10
5 x 10	24	10 x 15	8
5 x 11	22	10 x 20	5
5 x 12	20	10 x 25	4
5 x 14	16	10 x 30	4
5 x 16	14	10 x 35	4
6 x 8	26	12 x 15	6
6 x 10	20	14 x 16	5
8 x 10	16	15 x 18	4



zilltec240® – Größen in m und Stückzahl/Karton			
5 x 6	44	8 x 12	14
5 x 7	40	8 x 15	12
5 x 8	36	9 x 10	16
5 x 9	32	10 x 12	12
5 x 10	28	10 x 15	10
5 x 11	26	10 x 18	8
5 x 12	24	10 x 20	8
5 x 14	20	10 x 25	6
5 x 16	18	12 x 15	8
5 x 18	16	14 x 16	6
6 x 8	30	15 x 16	6
6 x 10	24	15 x 18	6
8 x 10	18		



tec 220 – Größen in m und Stückzahl/Karton					
5 x 6	46	6 x 10	26	10 x 16	10
5 x 7	42	6 x 15	16	10 x 18	9
5 x 8	38	6 x 25	11	10 x 20	9
5 x 9	34	8 x 10	20	10 x 25	7
5 x 10	30	8 x 12	16	10 x 30	6
5 x 12	26	8 x 15	14	10 x 35	5
5 x 14	22	9 x 10	18	12 x 15	9
5 x 16	20	9 x 11	16	14 x 16	7
5 x 18	18	10 x 10	16	15 x 16	7
5 x 20	16	10 x 12	14	15 x 18	7
5 x 100	1 Rolle	10 x 15	11		

Corsanova

Just the one ...



Sagenhaft stark!

Casanova

Hohe Grammatur und
sehr **dichte Webeinstellung**

Extrem belastbar – nahezu
unzerstörbar



CASANOVA

Robust wie kein anderer – der Silosack, der neue Maßstäbe setzt!



Komfortabler Handgriff,
beidseitig Halteschlaufen



Echtes
Cordon-Zugband

Größe: Large • 50 Stück/Bund • 150 Stück/Karton • 3.750 Stück/Palette

Ein Königreich für den Besten ...



HABSBURG

Der Profi-Silosack mit der beispiellosen Erfolgsgeschichte –
bestens ausgestattet, millionenfach bewährt

- ✓ Robuster Handgriff und Auflagestulpe
- ✓ Original Cordon-Zugband für sicheren Verschluss
- ✓ Regeneratfreie Rohstoffe
- ✓ Ausgezeichnete Webung
- ✓ Hoch UV-stabil
- ✓ Sehr lange Lebensdauer

Größe: Basic / Large
50 Stück/Bund • 200 Stück/Karton • 5.000 Stück/Palette



LICHTENSTEIN

Mit Zugband und Griff • Basic / Large

50 Stück/Bund • 200 Stück/Karton • 5.000 Stück/Palette

Mit Griff • Basic / Large

50 Stück/Bund • 250 Stück/Karton • 5.000 Stück/Palette



Die Silosack-Befestigung

Kein Abrutschen der Silosäcke mit **quick'n fix**® – **der stabilen Silosack-Befestigung mit System.** Am starken und extrem reißfesten Gurt können an den Schlaufen **beidseitig** Metallhaken angebracht und Zill Silosäcke flexibel und mühelos eingehängt werden. Damit erreicht man eine stabile Querbarriere und Abdichtung – auch am Siloanschnitt. Eine ausgezeichnete Innovation aus dem Hause Zill!



Beliebig verlängerbar mit robusten Verbindungshaken



Schwarze Haken für flexibles Ein- und Aushängen der Säcke beidseitig



Schlaufen beidseitig für flexible Silosackbefestigung

Größen: 4,3 m Länge mit 5 Haken + 1 Verbindungshaken • 10,3 m Länge mit 11 Haken + 1 Verbindungshaken

white and virgin

We break limits



Entdecke das Außergewöhnliche mit „white-and-virgin“



**Qualität
ohne
Kompromisse**



Von Profis geliebt, für Höchstleistungen geschaffen

DLG-Auszeichnung für besonders hohe UV-Beständigkeit



Zill erhält als einziger Anbieter eine zusätzliche Auszeichnung!

Viele sprechen von Nachhaltigkeit – wir leben diese Philosophie bereits von Anbeginn unseres Wirkens im Jahre 1962. Dies zeigt sich auch bei der hervorragenden UV-Stabilität unserer Silofolien: Über das Standard-Testverfahren hinaus wurde von der DLG eine zusätzliche Prüfung unter extremen UV-Bedingungen durchgeführt. Auch nach Alterung mit einer erhöhten UV-Licht-Dosis bleibt die ausgezeichnete Dehn- und Reißfestigkeit erhalten. Damit hat Zill erneut die hohe Witterungsbeständigkeit seiner Silofolien bewiesen.

Das hierbei von der DLG eingeführte neue Siegel („Mit Zusatzprüfung“) für besonders hohe Witterungsbeständigkeit haben bisher nur Silofolien von Zill erhalten!

**... mit morgengrün erwacht
die Ewigkeit in Perfektion**



Realize what's important – take your time





white-and-virgin



- ✓ 7-lagig
- ✓ Regeneratfrei
- ✓ Mit Metallocenen
- ✓ 18 Monate UV-stabil



Größen in m und Rollen/Palette:

6 x 25	23	8 x 400	1	14 x 35	23
6 x 35	23	9 x 35	23	14 x 50	11
6 x 50	11	9 x 50	11	14 x 400	1
7 x 25	23	10 x 35	23	16 x 50	11
7 x 35	23	10 x 50	11	16 x 400	1
7 x 50	11	10 x 400	1	18 x 50	11
8 x 25	23	12 x 35	23	18 x 400	1
8 x 35	23	12 x 50	11		
8 x 50	11	12 x 400	1		

Sicherheit und Reinheit mit regeneratfreien Silofolien von Zill



Für hygienisch einwandfreie Silagen



ultimate powerfol® morgengrün



- ✓ DLG-zertifiziert
- ✓ Zusätzlicher extremer DLG-Bewitterungstest
- ✓ Regeneratfrei
- ✓ Mit Metallocenen
- ✓ 15 Monate UV-stabil



Größen in m und Rollen/Palette:

4 x 25	23	7 x 50	11	9 x 300	1	14 x 35	23
4 x 50	11	7 x 300	1	10 x 25	23	14 x 50	11
5 x 25	23	8 x 25	23	10 x 30	23	14 x 300	1
5 x 50	11	8 x 30	23	10 x 35	23	16 x 25	23
6 x 25	23	8 x 35	23	10 x 50	11	16 x 50	11
6 x 30	23	8 x 50	11	10 x 300	1	16 x 300	1
6 x 35	23	8 x 300	1	12 x 25	23	18 x 50	11
6 x 50	11	9 x 25	23	12 x 35	23	18 x 300	1
7 x 25	23	9 x 30	23	12 x 50	11	20 x 50	11
7 x 30	23	9 x 35	23	12 x 300	1	20 x 300	1
7 x 35	23	9 x 50	11	14 x 25	23		



powerfol® DoubleBarrier 2in1



- ✓ Regeneratfrei
- ✓ Mit Metallocenen
- ✓ 15 Monate UV-stabil
- ✓ DLG-prämierte Silofolie und Unterziehfolie auf einer Rolle



Größen in m und Rollen/Palette:

6 x 50	11	12 x 50	11	16 x 300	1
8 x 50	11	12 x 300	1	18 x 50	11
8 x 300	1	14 x 50	11	18 x 300	1
10 x 50	11	14 x 300	1		
10 x 300	1	16 x 50	11		

Unser Produktvideo auf YouTube:





- ✓ DLG-zertifiziert
- ✓ Zusätzlicher extremer DLG-Bewitterungstest
- ✓ Maximaler Reflektionswert
- ✓ 15 Monate UV-stabil



Größen in m und Rollen/Palette:					
4 x 25	23	8 x 25	23	12 x 25	23
4 x 50	11	8 x 30	23	12 x 30	23
5 x 25	23	8 x 35	23	12 x 35	23
5 x 30	23	8 x 50	11	12 x 50	11
5 x 35	23	8 x 300	1	12 x 300	1
5 x 50	11	9 x 25	23	14 x 25	23
6 x 25	23	9 x 30	23	14 x 35	23
6 x 30	23	9 x 35	23	14 x 50	11
6 x 35	23	9 x 50	11	14 x 300	1
6 x 50	11	10 x 25	23	16 x 25	23
7 x 25	23	10 x 30	23	16 x 50	11
7 x 30	23	10 x 35	23	16 x 300	1
7 x 35	23	10 x 50	11		
7 x 50	11	10 x 300	1		



- ✓ 150 µm
- ✓ 12 Monate UV-stabil
- ✓ Neueste Folientechnik
- ✓ Bester Schwarz-Weiß-Klassiker



Größen in m und Rollen/Palette:					
4 x 25	23	8 x 35	23	12 x 30	23
4 x 50	11	8 x 50	11	12 x 35	23
5 x 25	23	8 x 300	1	12 x 50	11
5 x 50	11	9 x 25	23	12 x 300	1
6 x 25	23	9 x 30	23	13 x 50	11
6 x 30	23	9 x 35	23	14 x 25	23
6 x 35	23	9 x 50	11	14 x 35	23
6 x 50	11	10 x 25	23	14 x 50	11
6 x 300	1	10 x 30	23	14 x 300	1
7 x 25	23	10 x 35	23	16 x 25	23
7 x 30	23	10 x 50	11	16 x 35	23
7 x 35	23	10 x 300	1	16 x 50	11
7 x 50	11	11 x 35	23	16 x 300	1
8 x 25	23	11 x 50	11	18 x 50	11
8 x 30	23	12 x 25	23	18 x 300	1




- ✓ 200 µm
- ✓ 12 Monate UV-stabil
- ✓ Neueste Folientechnik
- ✓ Stärkster Schwarz-Weiß-Klassiker



Größen in m und Rollen/Palette:					
6 x 25	18	10 x 25	18	12 x 300	1
6 x 35	11	10 x 35	11	14 x 35	11
6 x 50	8	10 x 50	8	14 x 50	8
8 x 25	18	10 x 300	1	14 x 300	1
8 x 35	11	12 x 25	18	16 x 50	8
8 x 50	8	12 x 35	11	16 x 300	1
8 x 300	1	12 x 50	8		

Folien-Abroller



CE- und
Statikergeprüft für
das sichere Bewegen
des Abrollgestells

Als Hilfsvorrichtung für das Abrollen von unterschiedlichen
Folien und zugleich als Lagergestell geeignet.

Reparaturklebebänder für Silofolien



- Extrem hohe Klebekraft
- Universell anwendbar für Rund- und Quaderballen sowie Flachfolien
- Hoch UV-stabil und witterungsbeständig
- Robust und wasserabweisend
- 0,1 x 10 m / 40 Stück im Karton
- Farben: schwarz/weiß/grün

Vollkommene Verbundenheit
mit Oxygene-Barriere Oxy+



O
X
Y



DIE BARRIERE-UNTERZIEHFOLIE

Maximale Sauerstoffblockade für
höchste Futterqualität



- ✓ Regeneratfrei
- ✓ 7-lagig
- ✓ Mit Sauerstoffbarriereschicht
- ✓ Maximale Adhäsionskraft



agrifol® Profi-Qualität
Sichere Silage von Anfang an

NEU!

PASSION

PASSION

agrifol® Oxy+



✓ 7-lagig

✓ Regeneratfrei

✓ Mit Sauerstoffbarrierschicht

✓ Maximale Adhäsionskraft

(Bis zu 40-mal weniger Sauerstoff-durchlässigkeit)



Zartlila • 40 µm

Größen in m und Rollen/Palette:

6 x 50	33	8 x 100	18	12 x 50	33
6 x 100	18	9 x 50	33	12 x 100	18
7 x 50	33	9 x 100	18	14 x 50	33
7 x 100	18	10 x 50	33	14 x 100	18
8 x 50	33	10 x 100	18		

EVOH-Oxygen-Technology

OXY+

+

KONTINUIERLICH
GEPRÜFT
DLG-Prüfnummer 6431



PASSION

Prämiert und
ausgezeichnet –
Unterziehfolien von Zill!

PASSION

PASSION

agrifol® – „Die Regeneratfreie“ DLG



✓ Regeneratfrei

✓ Lebensmittelecht

✓ Die erste Unterziehfolie mit
DLG-Qualitätssiegel

✓ Hohe Adhäsionskraft



Zartlila • 40 µm

Größen in m und Rollen/Palette:

5 x 50	46	8 x 300	5	12 x 100	25	18 x 50	33
5 x 100	25	9 x 50	46	12 x 300	5	18 x 100	25
6 x 50	46	9 x 100	25	14 x 50	46	18 x 300	5
6 x 100	25	9 x 300	5	14 x 100	25	20 x 100	18
7 x 50	46	10 x 50	46	14 x 300	5	20 x 300	5
7 x 100	25	10 x 100	25	16 x 50	46		
8 x 50	46	10 x 300	5	16 x 100	25		
8 x 100	25	12 x 50	46	16 x 300	5		

agrifol® „orange charged“



Transparent • 40 µm

Größen in m und Rollen/Palette:

5 x 50	46	9 x 100	25	14 x 300	5
5 x 100	25	9 x 300	5	16 x 50	46
6 x 50	46	10 x 50	46	16 x 100	25
6 x 100	25	10 x 100	25	16 x 300	5
7 x 50	46	10 x 300	5	18 x 50	46
7 x 100	25	12 x 50	46	18 x 100	25
8 x 50	46	12 x 100	25	18 x 300	5
8 x 100	25	12 x 300	5	20 x 100	25
8 x 300	5	14 x 50	46	20 x 300	5
9 x 50	46	14 x 100	25		

Darum ist eine Unterziehfolie so wichtig:

- Passt sich durch Adhäsion optimal dem frischen Siliergut an. Dadurch wird das Eindringen von Sauerstoff unter die Folie verhindert und der Beginn der Gärung begünstigt
- Bietet zusätzlich Schutz bei Beschädigungen der Silofolie
- Vermindert auch nach Öffnung des Futterstocks das Eindringen von Luft
- Verringert den Ernteverlust, dadurch erhebliche Kostenersparnis



Abhängen, anklammern, fertig!



Die speziell entwickelte **agrifol® Seitenwandfolie 300** von Zill bietet besten Schutz der Silowände vor Gär-säuren und verhindert eintretende Luft in das Siliergut. Die **transparente Ausführung** kennzeichnet die aus-gezeichnete Qualität und Robustheit.

Größe in m	Rollen/Palette	Größe in m	Rollen/Palette
1,5 x 50	23	4,0 x 25	46
2,0 x 50	23	4,0 x 50	23
2,0 x 100	11	4,0 x 100	11
3,0 x 50	23	5,0 x 50	23
3,0 x 100	11	6,0 x 50	23

Seitenwandfolien-Klammer
Der perfekte Helfer am Silo!

Länge: ca. 70 cm
Für Wandstärken von 7 bis 15 cm
Weitere Ausführungen auf Anfrage

Praktisch • Effizient • Zeitsparend

Leicht und schnell zu montieren, hält die Folie auch bei der Futterentnahme an der Wand

Unser Produktvideo
auf YouTube:





In jedem Profi...

...steckt ein Künstler!

Silo-quick Spezial Silolacke

Neu streichen, sanieren oder ausbessern – mit Silo-quick-Produkten von Zill wird es ein Meisterwerk.

Produkt	Gebindegröße	Gebinde/Palette	Farbe
Silo-Bitumen-Voranstrich	30 Liter	16 Eimer	●
Silo-quick Silolack	10 Liter	45 Eimer	●
Silo-quick Silolack	30 Liter	16 Eimer	●
Silo-quick Silolack	200 Liter	2 Fässer	●
Silo-quick Bodenlack Spezial	30 Liter	16 Eimer	●
Bitumen-Härter	10 Liter	45 Eimer	●
Silo-quick Wandlack	21 kg	16 Eimer	●
Bitumen-Spachtelmasse	10 kg	–	●
Farbwalzenset	30 St./Karton	–	

PCP-frei • PCB-frei • Hitzebeständig bis 100 °C

Proud to be a
Polystar[®]



PASSION



Unerreicht in Ergiebigkeit und Zuverlässigkeit

PolyStar® „royal“ mit schwarz/rot/gelben Kennfäden in den Größen 1,23 / 1,25 / x 2.000 m (32 Rollen/Palette) und 1,23 / 1,25 / x 3.000 m (28 Rollen/Palette)
PolyStar® „Plus“ in der Größe 1,25 / x 3.600 m (28 Rollen/Palette)





Polywrap[®] *...just getting the best!*
SIDE to SIDE



... aus Leidenschaft – für Verlässlichkeit



✓ Hoch UV-stabil ✓ DLG-geprüft ✓ Unschlagbar im Kosten-Nutzen-Vergleich

Polywrap® „Premium“ mit rot/schwarzen Kantfäden. Erhältliche Größen: 1,23 / 1,25 / 1,30 x 2.000 m (32 Rollen/Palette) / 3.000 m (28 Rollen/Palette)
Polywrap® „Masterclass“ mit schwarzen Kantfäden. Erhältliche Größen: 1,23 / 1,25 / 1,30 x 2.000 m (32 Rollen/Palette) / 3.000 m (28 Rollen/Palette) + Sondergröße 0,6 x 1.800 m (64 Rollen/Palette)



glanzvoll – genial – imperial



NEU!

Polywrap[®]

Die Vernetzung von Leichtigkeit und Leistung



**Leistungs-
starkes Ballenpressen**
in neuer Dimension
imperial

- ✓ Neuartige Netztechnologie
- ✓ Erhöhte Widerstandsfähigkeit der Ballen
- ✓ Optimierte Umwicklung von Kante zu Kante
- ✓ Hoch UV-stabil
- ✓ Beeindruckende Leistung auf allen Pressen



Mit Trageschlaufen für
leichtes Handling

Polywrap® imperial mit rot/schwarzen Kantfäden. Erhältliche Größen: 1,23 / 1,25 x 2.500 m (36 Rollen/Palette); 1,23 / 1,25 / 1,30 x 3.900 m (28 Rollen/Palette)



Verzaubert die Wiesen...



PASSION



lavanda®

Die Premium-Agrar-Stretchfolie mit DLG-Auszeichnung

- ✓ 7-lagig
- ✓ 15 Monate UV-stabil
- ✓ DLG-zertifiziert
- ✓ Regeneratfrei

25 µm • 36 Rollen/Palette (0,5 x 1.800 m) • 40 Rollen/Palette (0,75 x 1.500 m)

Enjoy the bright side of silage





PASSION



agrifol® lemon®

Fortschrittlich in voller Länge

- ✓ Neuartige **9-Lagen-Technologie**
- ✓ Unvergleichlich hohe Dehnbarkeit und Gasdichte
- ✓ **Extra Länge 1.600 m** – mehr Ballen pro Rolle
- ✓ **Extremer UV-Schutz** durch optimierte Reflexion
- ✓ **15 Monate UV-stabil**
- ✓ **Regeneratfrei**



25 µm • 30 Rollen/Palette (0,75 x 1.600 m)

NEU!

PolyStretch®

Blu.

..feel the heaven



PolyStretch® Blu

- ✓ **Länger wickeln** – 1.750 m
- ✓ **Sicher Lagern** – 15 Monate UV-stabil
- ✓ **Top Leistung** – 7-lagig
- ✓ **Top Ballen** – Der Himmel auf Erden!



22 µm • 40 Rollen/Palette (0,75 x 1.750 m)



agrifol® Agrar-Stretchfolie

THE SILENT REVOLUTION

- ✓ Flüsterleise bei der Arbeit
- ✓ 100 % Regeneratfrei
- ✓ Beste Klebeeigenschaften
- ✓ Hervorragendes Wickelverhalten



25 µm • 36 Rollen/Palette (0,5 x 1.800 m) • 30 Rollen/Palette (0,75 x 1.500 m)

Just the best!



PolyStretch® Agrar-Stretchfolie Souverän in jeder Lage

- ✓ Hocheffizient in der Ballensilage
- ✓ Äußerst robust – auch bei Quaderballen
- ✓ Premium PE-Rohstoffe
- ✓ 5-lagig
- ✓ Überragend in Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit



25 µm • 36 Rollen/Palette (0,5 x 1.800 m) • 40 Rollen/Palette (0,75 x 1.500 m)


PolyTec Ballenschutznetze



Hervorragender Schutz der Ballen vor äußeren Einflüssen
und UV-Einstrahlung.

100 % PE Monofilgarn und Bändchengewebe,
mit Webkante und Saum, UV-stabil

8 x 25 m / 10 x 25 m • Jeweils 4 Stück/Karton





In ihrer Spitzen-Qualität und optimalen Wirtschaftlichkeit gehören die Xpress-Erntegarne von Zill weltweit zu den besten Garnen. Kaum ein anderes Pressengarn wurde so perfekt an die verschiedensten Pressen angepasst. Egal was der Erntetag abverlangt, Xpress® macht's!

...weil jeder Ballen zählt!



**Vertrauen braucht
Zuverlässigkeit**



PASSION  PASSION

Xpress® lavanda®



**Das Leistungsgarn der Spitzenklasse –
Power für jede Ballenpresse**

**Hohe Robustheit und beste Knotenfestigkeit –
die aufwändige Fibrillierung macht's möglich**

**Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung
dank spezieller UV-Stabilisatoren**

Typ 130 / 150 / 400 / 750





Erfrischend
anders



Frischer Stärker Besser

Xpress® lemon®



✓ Für jedes Erntegut ✓ Für jede Presse ✓ Immer die beste Wahl

Typ 130 / 150 / 400 / 750



The Taste of freedom

The Taste of power

Xpress® coffee



Unser Stärkstes für Hochdruckjobs

✓ Ideal für Großpackenpressen ✓ Für Ballen mit hoher Dichte

Typ 110





Verpackungseinheiten

Typ	Doppelpack/ Palette	Gewicht/ Palette in kg
PP110 / 20 kg	48	960
PP130 / 18 kg	56	1.008
PP150 / 18 kg	56	1.008
PP400 / 10 kg	80	800
PP750 / 10 kg	80	800

PolyTex

Mehr als vier Jahreszeiten





PASSION

PolyTex®

Premium Stroh-, Heu- und Getreideschutzvlies



Leistungsfähige Polypropylen-Endlosfasern
verleihen PolyTex® ein Höchstmaß an Festigkeit und
Witterungsbeständigkeit

✓ Hohe UV-Stabilität ✓ Sehr lange Lebensdauer ✓ DLG-zertifiziert

Größen in m

4,9 x 50 • 9,8 x 12,5 • 9,8 x 25 • 12 x 25 • 15,6 x 25

PolyTex®
DAS ORIGINAL



KONTINUIERLICH
GEPRÜFT
DLG-Zertifikat 7245



BALE GUARD®

BaleGuard®
Schutzvlies



- ✓ Zuverlässiger Schutz vor Wettereinflüssen
- ✓ Hohe Reißfestigkeit und UV-Stabilität
- ✓ Konstant hohe Qualität der Ernte während der Außenlagerung über das ganze Jahr
- ✓ Mehrjährige Anwendung

Größen in m

9,8 x 12,5 • 9,8 x 25 • 10,4 x 12,5 • 10,4 x 25 • 12 x 25 • 13 x 25 • 15,6 x 25





Die clevere Lösung für die
Schutzvlies-Fixierung



FixTex
beidseitig haftend
für das Verbinden von
Schutzvliesbahnen



FixTex
einseitig haftend
zum Anbringen von
Silosäcken

Größe: 0,05 x 25 m

Befestigungsnägel mit
Metall- oder Kunststoffstift




je 12 Stück/Packung

PolyTex® Holzhackschnitzel- und Kompostschutzvlies



Die **Qualität**
der Hackschnitzel wird
wesentlich verbessert
und führt dadurch zu einer
höheren Energie-
ausbeute!




Die Abdeckung
mit **PolyTex® Kompost-**
schutzvlies fördert und
vereinfacht die Kompos-
tierung im Freien
wesentlich

- ✓ Ideale Feuchtigkeitsbedingungen
- ✓ Niederschlagswasser wird abgeleitet,
Dampf kann entweichen
- ✓ Langlebig, UV- und Frostbeständig

Größen in m: 4 x 50 / 5 x 50 / 6 x 50


Für ein gesundes Klima ohne Zugluft



Windschutzgewebe Art. 100 fein, grün

- Ideal bei großflächiger Bespannung
- Maschenweite ca. 1 x 1 mm
- Windbrechung ca. 90 %

Größen in m:
1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 x 25 / 50 / 100
5,0 x 25 / 50



Windschutzgewebe Art. 200 grob, grün


- Als Fensterersatz oder optional bei kleineren Flächen
- Maschenweite ca. 2 x 2 mm
- Windbrechung ca. 65 %

Größen in m:
1,0 / 1,5 / 3,0 x 25 / 50 / 100

Weitere
Farben und
Maßanfertigung
auf Anfrage



Spezialclip
als Öse oder als Aufhängung am Stahlseil



Den Unterschied spüren

PVC-Lamellen von Zill





- ✓ Idealer Schutz vor Zugluft, Insekten und Kälte
- ✓ Transparenter Weich-PVC mit abgerundeten Kanten
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Kältefest bis -35°C

Breite in mm	Stärke in mm	Länge in m
100	3	50
200	2/3	25 / 50
300	2/3/4	25 / 50
400	4	50

Weitere Qualitäten auf Anfrage

Hochwertiges Zubehör gleich mitbestellen!



Befestigungsschiene aus Edelstahl • Längen: 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m – Befestigungsplatte aus Edelstahl • Längen: 20 cm / 30 cm / 40 cm – Linsenschrauben und Stopmuttern aus Edelstahl (50 St./Pack)

Hier laufen die Fäden zusammen!



Zill Qualitätssäcke

Gewoben, genäht oder verschweißt –
Immer erstklassig produziert
für den vollen Einsatz

Umfangreiche Ausführungen und Größen • Lieferung innerhalb kürzester Zeit



Wertvolles erhalten, ist unsere Passion

Raschelsäcke

- ✓ Farbige Einfüllkanten (rot und schwarz/rot)
- ✓ Mit und ohne Zugband
- ✓ Doppelte Bodennaht
- ✓ Schwermetallfreie Rohstoffe
- ✓ Herstellung unter strengsten Qualitätskontrollen

Größe in cm ca.	Füllgewicht in kg	Stückzahl/Ballen	Farbe
28 x 36	2,5	2.000	■
31 x 50	5,0	2.000	■
41 x 63	12,5	2.000	■
51 x 80	25,0	2.000	■
60 x 100	50,0	2.000	■

Weitere Größen und Farben auf Anfrage





Gewebesäcke

- ✓ Hochwertige Polypropylen-Bändchen
- ✓ Mit Kopfsaum
- ✓ Hoch reißfest
- ✓ Weiß
- ✓ Luft- und wasserdurchlässig
- ✓ Äußerst vielseitig einsetzbar
- ✓ Bewährt auch für den Hochwasserschutz

Größe in cm	Stückzahl / Ballen
30 x 60 (mit Bindeband)	500
40 x 60 (mit Bindeband)	500
50 x 80	400
60 x 105	250
60 x 110	250
65 x 115	200
65 x 135	200
90 x 140	150
120 x 180	50
120 x 220	50
180 x 220	50



SPEZIELL FÜR DEN HOCHWASSERSCHUTZ

Unsere PP-Säcke in den Ausführungen
30 x 60 cm und 40 x 60 cm

Sehr robust

Mit Bindeband schnell und sicher verschließbar

Große Stückzahlen schnell lieferbar

PE-Foliensäcke

- ✓ Hoch reißfest
- ✓ Transparent
- ✓ Äußerst vielseitig einsetzbar
- ✓ Ideal auch zum Transport oder Lagerung von Getreide

Größe in cm	Stärke in µm
50 x 80	150
65 x 135	150



Jutesäcke

- ✓ Sehr strapazierfähig
- ✓ Mehrmals verwendbar
- ✓ Vielseitig einsetzbar
- ✓ Transport- und lagerfähig
- ✓ Pflanzlich behandelt

Größe in cm	Qualität	Stückzahl/Ballen
60 x 110	H 320	500

Randsäcke

- ✓ Regeneratfreie Rohstoffe
- ✓ Micromaschige Monofilgarne
- ✓ Schonend für das Abdeckmaterial
- ✓ Zeitsparend
- ✓ Höchste Schiebefestigkeit
- ✓ Langlebig

Größe	Menge/Karton
picco (27 x 60 cm)	400
basic (25 x 100 cm)	250



florafol® Gitterfolie



- ✓ Gitterverstärkt mit Monofilfaden
- ✓ Extrem reißfest
- ✓ Hoch UV-stabil, witterungsbeständig
- ✓ Verstärkter Nagelrand

Größen in m			
1,5 x 50	2,0 x 50	3,0 x 25	4,0 x 25





florinotex® Bodengewebe



- ✓ Nahezu lichtundurchlässig und somit wirksam gegen Unkraut oder Durchwurzelung im Garten und Gewächshaus
- ✓ Effektive Unkrautbekämpfung ohne chemische Mittel
- ✓ Grüne Markierungsstreifen für die genaue Positionierung von Pflanzen/Kulturen
- ✓ Hohe Temperaturbeständigkeit, UV-stabil
- ✓ Wasserdurchlässig
- ✓ Mehrjährig einsetzbar, hoch reißfest

Größen in m (ab 3 m Breite gefaltet)			
0,50 x 100	1,30 x 100	2,10 x 100	4,20 x 100
0,75 x 100	1,40 x 100	2,50 x 100	4,50 x 100
1,00 x 100	1,50 x 100	3,00 x 100	5,00 x 100
1,05 x 100	1,65 x 100	3,30 x 100	5,25 x 100
1,25 x 100	2,00 x 100	4,00 x 100	

Andere Größen auf Anfrage



Für die Befestigung und Fixierung:

Erdnagel mit Scheibe

Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
Länge: 14 cm







Tropfschlauchbewässerung



Integrierte Druckkompensation

Für Gewächshäuser, Hochbeete, Hecken, Gemüsebeete und Gartenbewässerung



Warum aquadrip?

- ✓ Alles in einem Set für den Start in eine effektive Bewässerung
- ✓ Unter- und oberirdische Montage
- ✓ Selbstreinigungsmechanismus
- ✓ Tropfschlauch mit Extra-Länge (60 m)
- ✓ Integrierte Druckkompensation
- ✓ Hohe UV-Beständigkeit
- ✓ Resistent gegen Chemikalien und Düngemittel
- ✓ Inklusive Druckminderer für kontrollierten Betriebsdruck von 1 Bar

Starterset Tropfschlauchbewässerung

Alles in einem Set für den Start in eine effektive Bewässerung



Spart bis zu 70% Wasser



Effektive Bewässerung



Geringerer Zeitaufwand




Einfacher Aufbau



Ober- und unterirdisch verlegbar

Erweiterbar mit zusätzlichen Modulen wie z. B. einem Computer für die automatische Bewässerung



aquadrip



Genuss beginnt mit florinotex®



Vogelschutznetz

- ✓ Sehr reißfest dank hochwertigem HDPE
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Hoch UV-stabil
- ✓ Maschenweite: 20 x 20 mm
- ✓ Einfache, schnelle Montage
- ✓ Universell und mehrjährig einsetzbar
- ✓ Farbe: grün
- ✓ In vielen Größen ständig verfügbar

Maße in m			
4 x 5	6 x 10	8 x 25	12 x 25
4 x 25	6 x 25	8 x 50	12 x 50
4 x 50	6 x 50	10 x 25	14 x 50
6 x 8	8 x 10	10 x 50	16 x 50



PolyTarp® – führend in starken Qualitäten!




PolyTarp®
650

Unsere stärkste in LKW-
Planen-Qualität – robust,
langlebig, für extreme
Beanspruchung



- ✓ Überzeugende Farb- und Größenauswahl
- ✓ Massive Messingösen alle 50 cm
- ✓ Ecken randverstärkt mit vernieteten Kunststoffplatten





PolyTarp®
280

*Unsere stärkste
PE-Abdeckplane in einer
unvergleichlichen Qualität,
Farb- und Größen-
auswahl*

WEIL ICH DAS BESTE WILL

- ✓ Große Auswahl in starken Qualitäten
- ✓ Hoch reißfest
- ✓ Für unzählige Einsatzgebiete verwendbar
- ✓ Stabile Ösen für sichere Befestigung
- ✓ Hochwertige Verarbeitung
- ✓ Herstellung unter strengsten Qualitätskontrollen
- ✓ Mehrjährige Verwendung





PolyTarp® Bauzaunplanen

Hochwertiges
Bändchengewebe,
PE-beschichtet, UV-stabil –
robust und zuverlässig.

Randverstärkt
mit PP-Band und
Befestigungsösen
(ca. alle 50 cm)

Breite x Höhe:
3,41 x 1,76 m

20 Stück/Karton



Übersicht unserer PolyTarp® Abdeckplanen

Fertigmaße/ Größe in m:	Stückzahl/Karton und Farbe				
	PolyTarp®140	PolyTarp®200	PolyTarp®210	PolyTarp®280	PolyTarp®650
1,5 x 6	20 ●		14 ●		5 ●
1,5 x 10			8 ●		2 ●
1,5 x 20					1 ●
1,7 x 6	20 ●				
2 x 3		25 ○	22 ●	17 ●○●	7 ●●●○●
2,5 x 3,5					5 ●
2,5 x 4,5					4 ●
2,5 x 6					3 ●
2,5 x 10			5 ●		
3 x 4		12 ○	11 ●	8 ●●○●	3 ●●●○●
3 x 5		8 ○	8 ●	6 ●●○●	3 ●●●○●
3 x 5,5					2 ●
3 x 6		8 ○	7 ●	5 ●●○●	2 ●●●○●
3,5 x 5					2 ●
3,5 x 6				4 ●	2 ●●○●
3,5 x 7					1 ●
3,5 x 8					1 ●
4 x 5		6 ○	6 ●	5 ●●○●	2 ●●●○●
4 x 6		6 ○	5 ●	4 ●●○●	1 ●●●○●
4 x 7		5 ○	4 ●	3 ●●○	1 ●●●○●
4 x 8		4 ○	4 ●	3 ●●○●	1 ●●●○●
5 x 6		4 ○	4 ●	3 ●●○●	1 ●●●○●

Fertigmaße/ Größe in m:	Stückzahl/Karton und Farbe				
	PolyTarp®140	PolyTarp®200	PolyTarp®210	PolyTarp®280	PolyTarp®650
5 x 7				2 ●○	1 ●○●
5 x 8		3 ○	3 ●	2 ●○●	1 ●●●○●
5 x 9					1 ●●●
6 x 8		3 ○	2 ●	2 ●○●	1 ●●○●
6 x 10		2 ○	2 ●	1 ●●○●	1 ●●●○●
6 x 12		2 ○	1 ●	1 ●●	1 ●●●○
8 x 10		2 ○	1 ●	1 ●●○●	1 ●●●○●
8 x 12		1 ○	1 ●	1 ●●○●	1 ●
8 x 14			1 ●	1 ○	
8 x 15				1 ●	
10 x 10				1 ●	
10 x 12		1 ○	1 ●	1 ●●○●	1 ●●●
10 x 15				1 ●●○	
10 x 16		1 ○	1 ●		
10 x 20			1 ●		
1,5 x 50 ohne Ösen					1 ●
4 x 100 ohne Ösen		1 ○			
Rund Ø 2 m			20 ●		
Rund Ø 3 m			20 ●		
Rund Ø 4 m			11 ●		
Rund Ø 5 m			7 ●		

1,5 x 50 ohne Ösen					1 ●
4 x 100 ohne Ösen		1 ○			
Rund Ø 2 m			20 ●		
Rund Ø 3 m			20 ●		
Rund Ø 4 m			11 ●		
Rund Ø 5 m			7 ●		

Ausstattung unserer PolyTarp® Abdeckplanen

PolyTarp® 200 PE-Abdeckplane
Material: Bändchengewebe, PE-beschichtet / UV-stabil / Gewicht: ca. 180 g/m² /
Farbe: weiß-transluzent / 13-mm-Aluösen alle ca. 50 cm / Webung: 14/14

PolyTarp® 210 PE-Abdeckplane
Material: Bändchengewebe, PE-beschichtet, UV-stabil / Gewicht: ca. 210 g/m² /
Farbe: grün / 13-mm-Aluösen alle ca. 50 cm / Webung: 14/14

PolyTarp® 280 PE-Abdeckplane
Material: Bändchengewebe, PE-beschichtet / UV-stabil / Gewicht: ca. 280 g/m² /
Farbe: grün/weiß/grau / 13-mm-Messingösen alle ca. 50 cm / Webung: 16/16

PolyTarp® 650 PVC-Abdeckplane
Material: Polyestergewebe, PVC-beschichtet / UV-stabil / Gewicht: ca. 650 g/m² /
Farben: grün/blau/weiß/grau / 18-mm-Messingösen alle ca. 50 cm /
Ecken mit Kunststoff verstärkt

PolyTarp® Holzabdeckplane
Material: Bändchengewebe, PE-beschichtet / Gewicht: ca. 140 g/m², Farbe: grün /
Größen: 1,5 x 6 m, 1,7 x 6 m / Ösen alle ca. 1 m / 20 Stück/Karton

PolyTarp® Bauzaunplane Art. 160
Material: Bändchengewebe, PE-beschichtet, Farben: grün/weiß/blau/schwarz /
Größe: 1,76 x 3,41 m / Ösen alle ca. 50 cm / 20 Stück/Karton

PolyTarp® PE-Abdeckplane, rund
Material: Bändchengewebe, PE-beschichtet / ca. 210 g/m²: ø 2 m (20 Stück/Karton) /
ø 3 m (20 Stück/Karton) / ø 4 m (11 Stück/Karton), ø 5 m (7 Stück/Karton) /
Farbe: grün / Ösen alle ca. 50 cm



PolyTarp® Spezialklebeband
zum Reparieren von PVC Abdeckplanen,
24 Stück/Karton, Farben: grün, blau



Expanderseil mit Clipverschluss, 12 m



Abspannhaken
verzinkt



Expanderhaken 25 cm

caretec®

Die Qualitätsmarke für
Anhänger- und
Containernetze
&
Sicht-, Windschutz
und Schattierung

caretec®
Anhänger- und Containernetz
Grobmaschig

- ✓ Stabiles Polypropylen-Garn, Knotenlos
- ✓ Für Anhänger und Container
- ✓ Mit stabiler Randkettelung
- ✓ Für hohe Beanspruchung
- ✓ Mit und ohne Expanderseil
- ✓ Mit DEKRA-Zertifikat
- ✓ Maschenweite 45 x 45 mm
- ✓ Garnstärke ca. 3 mm
- ✓ UV stabilisiert
- ✓ Langlebig

Größen in m			
ohne Expanderseil:		mit Expanderseil:	
1,7 x 2,5	3,0 x 5,0	1,5 x 2,5	2,5 x 3,5
2,5 x 3,0	3,5 x 4,5	2,0 x 3,0	3,0 x 3,5
2,5 x 4,0	3,5 x 5,0	2,5 x 3,0	3,0 x 4,0
2,5 x 5,0	3,5 x 6,0		
2,5 x 6,5	3,5 x 8,0		



caretec®
Anhänger- und Containernetz
Feinmaschig

- ✓ Extrem reißfestes PE-Monofilgewebe
- ✓ Für Anhänger und Container
- ✓ Ringsum 18-mm-Messingösen (alle ca. 40 cm)
- ✓ Stabile Textileinfassung
- ✓ Flächengewicht ca. 200 g/m²
- ✓ Hoch UV-stabil

Größen in m		
1,7 x 1,7	2,3 x 5,0	3,2 x 7,5
2,0 x 2,0	2,5 x 3,0	3,2 x 8,0
2,25 x 3,0	2,75 x 3,5	3,5 x 5,0
2,25 x 4,0	3,2 x 4,5	3,5 x 6,0
2,3 x 2,3	3,2 x 6,0	3,5 x 7,0
2,3 x 4,5	3,2 x 7,0	3,5 x 8,0



caretec®
Bauzaungewebe



- ✓ Hoch reißfestes und UV-stabiles HDPE-Gewebe
- ✓ Einfache und schnelle Befestigung mit Kabelbindern
- ✓ Beidseitig vernähter Saum
- ✓ Ösen alle ca. 50 cm
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Ca. 150 g/m²



1,76 x 3,41 m (Fertigmaß)
7 Stück/Karton



Bis zu
drei Knopflochleisten
für optimale Anbringung und
lange Lebensdauer!



caretec®
Sichts- und Windschutzgewebe

- ✓ Hoch UV-stabil
- ✓ Extrem reißfest
- ✓ Einfache und schnelle Montage
- ✓ Universell einsetzbar: Schattierung, Sichtschutz, Windschutz, Zaunblende
- ✓ Abwaschbar
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Ca. 150 g/m²

Größen in m	Knopflochleisten
1,0 x 25 / 50	2
1,2 x 25 / 50	3
1,5 x 25 / 50	3
1,8 x 25 / 50	3
2,0 x 25 / 50	3
3,0 x 50	3

Geschlossenes Konzept für offene Räume

Weich-PVC-Lamellen von Zill

✓ **Idealer Schutz** vor Kälte und Zugluft in Durchgängen und Durchfahrten

✓ **Optimale Sichtverhältnisse** in Industriehallen, Kühlhäusern, etc.

✓ Kältefest bis -35°C

✓ Witterungsbeständig

✓ Abgerundete Kanten

130

Weich-PVC-Lamellen, transparent		
Breite in mm	Stärke in mm	Länge in m
100	3	50
200	2/3	25 / 50
300	2/3/4	25 / 50
400	4	50
1000	3	10

Weich-PVC-Lamellen, transparent HOCH KÄLTEFEST *Polar*		
200	2	25/50
300	3	25/50
400	4	50

Weich-PVC-Lamellen, rot-transparent		
200	2	50

Weich-PVC-Lamellen, Schweißerschutz		
300	2	50

Weitere Qualitäten auf Anfrage

Hochwertiges Zubehör gleich mitbestellen!

Einfaches und müheloses Ein- und Aushängen

Befestigungsschiene aus Edelstahl • Längen: 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m – Befestigungsplatte aus Edelstahl • Längen: 20 cm / 30 cm / 40 cm – Linsenschrauben und Stopmuttern aus Edelstahl (50 St./Pack)

131

Transporte ohne Verluste

Ob luftdurchlässig oder wetterfest
– mit Zill ist die Ladung palettierter
Waren sicher!

Verpackungsstretchfolie

Transparent, Stärke: 8 – 23 µm,
Größe: 0,5 x 300 m,
240 Rollen / Palette,
6 Rollen / Karton
weitere Größen/Farben auf Anfrage

Palettenwickelnetz

Größe: 0,5 x 500 m
288 Rollen / Palette,
6 Rollen / Karton

Weil ich das Beste will

Schnell, sicher und verlässlich.
Jederzeit und weltweit.



WEIL ICH DAS BESTE WILL

